



ZEITSCHALTER T55,
AC 230V FUER GEBAEUDEBELEUCHTUNG 3-/4-LEITER
N-/L-TASTUNG,
1200W

Abbildung ähnlich

Technische Daten:

Schaltvermögen Wirkleistung / bei Glühlampenlast	W	1200
Schaltvermögen Strom		
• Nennwert	A	10
• bei cos phi 0,6	A	10
Steuerspannung		
• _1 / Anfangswert	V	230
• _1 / Endwert	V	230
Steuerspannungsfrequenz		
• _1 / Anfangswert	Hz	50
• _1 / Endwert	Hz	50
Versorgungsspannung / bei AC		
• minimal	V	230
• maximal	V	230
Versorgung Bemessungssteuerspeisespannung U_c		
Anzahl der Öffner		0
Anzahl der Wechsler		0
Anzahl der Schließer		1
Anzahl der Teilungseinheiten für Breite		1

Art der Befestigung		DIN-Schiene
Art der Spannung		
• der Steuerspannung_1		AC
• der Versorgungsspannung		AC
einstellbare Rückfallverzögerungszeit		
• Anfangswert	min	0,5
• Endwert	min	10
Einbautiefe	mm	55
Ausschaltvorwarnung		ohne
Funktionsweise / des Treppenlichtzeitschalters		mechanisch
Nachsalt-Funktion des Treppenlichtzeitschalters		nachsichtbar
Schaltungsart des Treppenlichtzeitschalters		3- und 4-Leiter-Schaltung

Weitere Informationen:

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Global Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/mall>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)


<http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/5TT1311-1/all>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=5TT1311-1

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

[Datanorm](#) [GAEB81](#) [GAEB83](#) [RTF](#) [TXT](#)



letzte Änderung:

06.07.2010